

MODELO: PER07G
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN DE FARMACIA
CARACTERÍSTICAS GENERALES

PER07G
✓ CONTROLADOR DIGITAL TÁCTIL.


Mayor precisión en el control de la temperatura. Mayor facilidad para el ajuste del intervalo de temperaturas que deseamos conseguir.

✓ PUERTAS. Dotadas con bisagras para un retorno automático y presión permanente durante el cierre. El retorno automático queda libre cuando la apertura supera los 95°. Incluyen burlete de doble cámara fácilmente sustituible. Las puertas son reversibles.

✓ ALARMAS. Máxima protección gracias a las alarmas visuales y sonoras por bajada o subida de temperaturas, fallo de sonda y puerta abierta.

✓ 100% PROBADO. Todas las unidades condensadoras son comprobadas al 100%, en cámara de Helio para la detección de la fuga de gas.

✓ ILUMINACIÓN. Incorporación de la iluminación LED.

✓ CERTIFICADO. Auditados y certificados por una organización internacional **AENOR** en ISO 9001:2015 (Calidad); ISO 14001:2015 (Medio Ambiente); OSHAS 18001:2007 (Seguridad y Salud al trabajador).

GAMA	MODELO	RANGO T°	CAPACIDAD NOMINAL (L)	CAPACIDAD BRUTA (L)	CAPACIDAD NETA (L)	MEDIDAS EXTERIOR (mm)			MEDIDAS INTERIOR (mm)			CLARO PUERTA (mm)		N° ESTANTES	DIMENSIONES ESTANTES (mm)	
						Largo	Fondo	Alto	Largo	Fondo	Alto	Largo	Alto		Largo	Fondo
PHARMA CARE	PER07G	+2°C / +16°C	70	65	55	445	475	810	366	352	523	358	516	2	315	250

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
 14900 Lucena (Córdoba)
 España



www.infricomedicare.com
 info@infricomedicare.com
 Tel. 00 34 957 59 51 14
 Fax. 00 34 957 59 11 83

MODELO: PER07G
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN DE FARMACIA
CONTROL

PER07G
CONTROLADOR DIGITAL



➤ Temperatura de trabajo +2°C / +16°C	✓
➤ Rango de estabilidad de temperatura de producto de aprox. ±1°C	✓
➤ Rango de uniformidad de temperatura menor de ±2°C	✓
➤ Sonda de temperatura NTC con precisión de 0,1°C	✓
➤ Diferentes tipos de alarmas ópticas y acústicas:	✓
-Bajada o subida de temperatura	✓
-Fallo de sonda	✓
-Puerta abierta	✓
➤ Señal de alarma remota (contacto libre de potencial)	✓
➤ Sonda de simulación de producto	✓

GAMA	MODELO	TIPO DE REFRIGERANTE	POTENCIA ELECTRICA (W)	PESO (Kg)
PHARMA CARE	PER07G	R134a	147	43

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
14900 Lucena (Córdoba)
España



www.infricomedcare.com
info@infricomedcare.com
Tel. 00 34 957 59 51 14
Fax. 00 34 957 59 11 83

MODELO: PER07G
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN DE FARMACIA
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
➤ EXTERIOR

- Cuerpo exterior en acero galvanizado plastificado en color blanco
- Reguladores de altura hasta 20 mm
- Rejilla trasera de seguridad

➤ INTERIOR

- Cuerpo interior en acero galvanizado plastificado en color blanco
- Iluminación LED interior en la parte superior

➤ PUERTA

- Puerta de cristal con cerradura
- Burlete doble cámara fácilmente sustituible
- Sensor de puerta
- Abatible, reversible (posibilidad de cambiar el sentido de apertura de las puertas)

➤ ESTANTES

- 2 estantes extraíbles y regulables en altura, de acero galvanizado pintado de epoxi en color blanco, de dimensiones 315x250 mm

➤ AISLAMIENTO

- Aislamiento de 40 mm poliuretano inyectado a alta presión libre de CFC's con densidad 40 Kg/m³
- Cero ODP y bajo GWP

➤ REFRIGERACIÓN

- Desescarche automático
- Sistema de Condensación Ventilada
- Sistema de Evaporación Forzado
- Gas refrigerante R134a
- Compresor hermético
- Sonda de simulación de producto




➤ ELÉCTRICA

- Conexión eléctrica: 230 V / 1 ph / 50 Hz


EQUIPAMIENTO OPCIONAL

- Cambio de Controlador Digital a Digital Plus
- Ruedas Ø100 h130mm
- Ruedas Ø80 h100mm
- Interior Acero Inoxidable
- Exterior Acero Inoxidable
- Conexión eléctrica 230 V / 1 ph / 60 Hz
- Conexión eléctrica 115 V / 1 ph / 60 Hz
- Múltiples clavijas
- Toma de corriente interna
- Pasamuros
- Sonda de temperatura ambiente
- Termostato de seguridad anticongelación
- Datalogger Bluetooth
- Registrador Circular de Plumilla
- Batería
- Estante
- Separadores
- Clase Climática 5

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TÉCNICOS SIN PREVIO AVISO

MODELO: PER07G
ARMARIO DE REFRIGERACIÓN DE FARMACIA


GAMA	MODELO	DIMENSIONES PALETIZACIÓN (mm)			PESO PALET (Kg)	CONTAINER 20'/40'/40' HC	TRAILER
		Largo	Fondo	Alto			
PHARMA CARE	PER07G	535	565	890	63	80/178/178	192

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE REALIZAR CAMBIOS TECNICOS SIN PREVIO AVISO



Infrico
 CR CO-762 Los Piedros-Las Navas s/n
 14900 Lucena (Córdoba)
 España



www.infricomedcare.com
info@infricomedcare.com
 Tel. 00 34 957 59 51 14
 Fax. 00 34 957 59 11 83